

Formato N° 20  
Metas del Plan Maestro Optimizado  
QUINQUENIO 2019 - 2024  
EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2024

**A Nivel EPS**

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
		Programado	Ejecutado	
Incremento anual de Medidores	Número	514	577	100
Renovación anual de Medidores	Número	2,660	2,635	99
Agua No Facturada	%	32	28.7	100
Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	60.3	60.3
Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	68.0	68.0
Relacion de Trabajo	%	70	74	95.1
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico	Número	365	126	70.0
Ejecución de la reserva MRSE	%	70	35.7	51.0
Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático	Documento	1	1	100
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones	%	100	16.6	16.6

S.I. Sin Información

**Localidad Cajamarca**

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
			Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	19	16.0	84
Presión promedio	m.c.a	19	27.0	100

**Localidad Contumaza**

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
			Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	24	24.0	100
Presión máxima	m.c.a	50	41.9	84


**Localidad San Miguel**

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
			Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	24	24.0	100
Presión promedio	m.c.a	32	35.5	100

RCD N° 047-2019-SUNASS-CD

RCD N° 078-2022-SUNASS-CD

  
Miguel M. Castañeda Silva  
Jefe Oficina General de Planificación  
y Presupuesto  
E.P.S. SEDACAJ S.A.

  
Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz  
Gerente General  
E.P.S. SEDACAJ S.A.