

FORMATO N° 20
Metas del Plan Maestro Optimizado
QUINQUENIO 2019 - 2024
EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2024

A Nivel EPS

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
		Programado	Ejecutado	
Incremento anual de Medidores	Número	514	1,332	100
Renovación anual de Medidores	Número	2,660	4,936	100
Agua No Facturada	%	32	25.7	100
Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	100.0	100.0
Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	97.4	97.4
Relacion de Trabajo	%	70	77	90.6
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico	Número	365	309	100.0
Ejecución de la reserva MRSE	%	70	80.7	100.0
Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático	Documento	1	0.94	94
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones	%	100	79.8	79.8

Localidad Cajamarca

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
			Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	19	15.06	79
Presión promedio	m.c.a	19	22.39	100

Localidad Contumaza


Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
			Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	24	23.49	98
Presión máxima	m.c.a	50	43.83	88


Localidad San Miguel

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
			Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	24	23.99	100
Presión promedio	m.c.a	32	36.63	100

RCD N° 047-2019-SUNASS-CD

RCD N° 078-2022-SUNASS-CD


 Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
 Gerente General
 E.P.S. SEDACAJ S.A.


 Mcs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva
 Jefe Oficina General de Planificación
 y Presupuesto
 E.P.S. SEDACAJ S.A.